



PODHOLA-STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Partyzánská č.p.93, 441 01 Podbořany
IČO: 272 95 443 DIČ: CZ27295443

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1.10.2022

Betonárna Kryry zajišťuje výrobu betonové směsi dle ČSN EN 206+A2,
ČSN P 73 2404, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 312/2005 Sb., 215/2016 Sb.
Kontrola kvality je prováděna dle platných norem, dozorována Technickým a zkušebním
ústavem Praha (pobočka Teplice).

Transportbetony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	S1-S4 Dmax 16, 22 mm	
		bez DPH	včetně DPH
C 8/10	X0	1.980,-	2.396,-
C 12/15	X0	2.090,-	2.529,-
C16/20	X0, XC1-XC2	2.220,-	2.686,-
C 20/25	X0,	2.310,-	2.795,-
	XC1-XC3	2.360,-	2.856,-
C 25/30	X0, XC1-XC2	2.420,-	2.928,-
	XC3-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1	2.460,-	2.977,-
C 30/37	X0, XC1-XC2,	2.590,-	3.134,-
	XA2, XD3, XA3, XD1-XD2, XA1, XF1	2.690,-	3.255,-

Podlahové betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	S1-S4 Dmax 16, 22 mm	
		bez DPH	včetně DPH
C 20/25	X0, XC1-XC3	2.470,-	2.989,-
C 25/30	X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XF1, XA1-XA2	2.560,-	3.098,-
C 30/37	X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1, XA1-XA3 XM1-XM2	2.670,-	3.231,-



PODHOLA-STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
 Partyzánská č.p.93, 441 01 Podbořany
 IČO: 272 95 443 DIČ: CZ27295443

Cementové potěry dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Označení výrobku	Konzistence	Dmax 4 mm	bez DPH	včetně DPH
CT-C7-F1	S1, S2	4	1.840,-	2.226,-
CT-C12-F1	S1, S2	4	1.940,-	2.347,-
CT-C16-F2	S1, S2	4	2.160,-	2.614,-
CT-C20-F3	S1, S2	4	2.220,-	2.686,-
CT-C25-F4	S1, S2	4	2.290,-	2.771,-
CT-C30-F5	S1, S2	4	2.390,-	2.892,-
CT-C35-F5	S1, S2	4	2.460,-	2.977,-

Provzdušněné betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	S4-S5 Dmax 16, 22 mm	
		bez DPH	včetně DPH
C25/30	X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF3, XA1-XA2, XM1-XM2	2.660,-	3.219,-
C30/37	X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF4, XA1-XA3, XM1-XM3	2.780,-	3.364,-

Kamenivo dle ČSN EN 12620 a ČSN EN 13242

Označení výrobku	cena v Kč za 1 tunu		cena v Kč za 1m3	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
Písek 0-4 mm P	400,-	484,-	640,-	774,-
Písek 0-4mm T	350,-	424,-	560,-	678,-
Drť 4-8 mm P	600,-	726,-	960,-	1.162,-
Kamenivo 8-16 mm P	500,-	605,-	800,-	968,-
Kamenivo 16-22 mm P	500,-	605,-	800,-	968,-
Štěrk předrcený 0-32mm	500,-	605,-	800,-	968,-

P - přírodní těžené prané

T - přírodní těžené

V ceně je započten manipulační poplatek za nakládku na betonárně



PODHOLA-STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Partyzánská č.p.93, 441 01 Podbořany
IČO: 272 95 443 DIČ: CZ27295443

Ceník dopravy betonu konzistence S3, S4

Autodomíchávač	Nosnost	Cena Kč/km	Minimální cena
Mercedes ACTROS	7 m ³	90,-	800,- / závoz
IVECO	8 m ³	90,-	
Vykládka nad rámec manipulační doby			220,- Kč/ 15 min.

Ceník dopravy betonu konzistence S1, S2

Sklápěč	Nosnost	Cena Kč/km	Minimální cena
Mercedes ATEGO	6 t	35,-	400,-/závoz
MAN TGA	15 t	48,-	800,-/závoz

Příplatky :

- za práci od 16:00 do 22:00 hod	100,- Kč/m ³
- za práci v sobotu, neděli, svátky	150,- Kč/m ³
- za zimní přísady	150,- Kč/m ³
- za každou i započatou ¼ hodinu	220,- Kč

Doprava autodomíchávačem je včetně jedné manipulační doby **tj. 20 min.**

V kalkulaci dopravného je zahrnuta jízda z betonárky na stavbu a zpět, nakládka vozidla na betonárce a vykládka na stavbě.

Při vykládce na stavbě delší než **20 min.** se čekání na stavbě vykazuje zvlášť z povinností podpisu zákazníka a účtuje se ve výši **220,- Kč** za každých započatých **15 min.**

K cenám dopravného se účtuje **DPH 21%** .



PODHOLA-STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Partyzánská č.p.93, 441 01 Podbořany
IČO: 272 95 443 DIČ: CZ27295443

Ceník stavební mechanizace – Putzmeister 720TD - čerpadlo betonu

Pracovní úkon	MJ	Cena za MJ
přistavení + nájezd stroje	kpl	1.500,-
obsluha + provoz pumpy	hod	1.500,-
přečerpání materiálu	m ³	50,-
pronájem hadice	bm	30,-
mytí stroje	kpl	1.500,-
doprava na stavbu	km	25,-
storno poplatek do 24h	kpl	2.000,-
zbytečný výjezd čerpadla na stavbu	kpl	5.000,-

PODHOLA - stavební firma s.r.o.
Partyzánská 93
441 01 Podbořany
tel.: 602 410 855, 603 282 620
IČO: 272 95 443, DIČ: CZ27295443